



## SÄKERHETSDATABLAD

### Isoclene Wipes - 100 Per Tub

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad.

#### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

##### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Isoclene Wipes - 100 Per Tub

Produktnummer AISW100, ZA

##### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Rengöringsmedel.

Användningar som det avråds från Inga specifika användningar som det avråds från har identifierats.

##### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör AF INTERNATIONAL. A division of HK WENTWORTH LTD  
 ASHBY PARK  
 COALFIELD WAY  
 ASHBY de la ZOUCH  
 LEICESTERSHIRE. LE65 1JR  
 UNITED KINGDOM  
 +44 (0) 1530 419600  
 +44 (0) 1530 416640  
 info@hkw.co.uk

##### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer I händelse av nödsamtal: +46 8 566 42573 (24 timmar, tillhandahållen av Carechem 24)

#### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

##### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

###### Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Flam. Liq. 2 - H225

Hälsosfaror Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336

Miljöfaror Ej Klassificerad

##### 2.2. Märkningsuppgifter

###### Faropiktogram



Signalord

Fara

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faroangivelser</b>                         | <p>EUH208 Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.</p> <p>H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.</p> <p>H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.</p> <p>H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skyddsangivelser</b>                       | <p>P102 Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p>P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.</p> <p>P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.</p> <p>P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.</p> <p>P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Innehåller</b>                             | Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Märkning av tvätt- och rengöringsmedel</b> | Innehåller BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kompletterande skyddsangivelser</b>        | <p>P240 Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.</p> <p>P241 Använd explosionssäker elektrisk utrustning.</p> <p>P242 Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.</p> <p>P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.</p> <p>P261 Undvik att inandas ångor/ sprej.</p> <p>P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.</p> <p>P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.</p> <p>P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.</p> <p>P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.</p> <p>P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.</p> <p>P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.</p> <p>P370+P378 Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.</p> <p>P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.</p> <p>P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.</p> |

### 2.3. Andra faror

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2. Blandningar

|                                                                                         |                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-ol</b>                                                                      | <b>30-60%</b>        |                                                  |
| CAS-nummer: 67-63-0                                                                     | EG-nummer: 200-661-7 | REACH-registreringsnummer: 01-2119457558-25-XXXX |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336 |                      |                                                  |

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on</b>                                                                                                                                                                                    |                        | <b>&lt;1%</b> |
| CAS-nummer: 2634-33-5                                                                                                                                                                                                | EG-nummer: 220-120-9   |               |
| M-faktor (akut) = 1                                                                                                                                                                                                  |                        |               |
| <b>Klassificering</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Acute 1 - H400                                                                           |                        |               |
| <b>5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)</b>                                                                                                    |                        | <b>&lt;1%</b> |
| CAS-nummer: 55965-84-9                                                                                                                                                                                               |                        |               |
| M-faktor (akut) = 1                                                                                                                                                                                                  | M-faktor (kronisk) = 1 |               |
| <b>Klassificering</b><br>Acute Tox. 3 - H301<br>Acute Tox. 3 - H311<br>Acute Tox. 3 - H331<br>Skin Corr. 1B - H314<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Acute 1 - H400<br>Aquatic Chronic 1 - H410 |                        |               |

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell information</b>                | Sök läkarhjälp om besvär kvarstår. Visa detta säkerhetsdatablad för den medicinska personalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inandning</b>                           | Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Håll luftvägarna öppna. Lossa på trånga kläder såsom kragar, slipsar eller skärp. Vid andningsproblem, så kan särskilt utbildad personal hjälpa den skadade personen genom att tillföra syrgas. Sök läkarhjälp. Placera en medvetslös person på sidan i stabilt sidoläge och se till att andningen är obehindrad. |
| <b>Förtäring</b>                           | Skölj munnen noggrant med vatten. Ge några få små glas med vatten eller mjölk att dricka. Upphör om den skadade personen mår illa eftersom kräkning kan vara farligt. Ge aldrig någonting att äta eller dricka till en medvetslös person. Placera en medvetslös person på sidan i stabilt sidoläge och se till att andningen är obehindrad. Håll den skadade personen under uppsikt. Sök läkarhjälp.                                      |
| <b>Hudkontakt</b>                          | Skölj med vatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kontakt med ögonen</b>                  | Skölj med vatten. Gnugga inte ögonen. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Skyddsutrustning för insatspersonal</b> | Insatspersonal ska bära lämplig skyddsutrustning vid räddningsaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                             |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell information</b> | Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.                                                                               |
| <b>Inandning</b>            | En enstaka exponering kan orsaka följande negativa effekter: Huvudvärk. Illamående, kräkning. Påverkan på centrala nervsystemet. Dåsighet, yrsel, desorientering, svindel. Narkotisk verkan. |
| <b>Förtäring</b>            | Inga specifika symptom är kända.                                                                                                                                                             |
| <b>Hudkontakt</b>           | Inga specifika symptom är kända.                                                                                                                                                             |
| <b>Kontakt med ögonen</b>   | Irriterar ögonen.                                                                                                                                                                            |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Anmärkningar för läkaren</b> | Behandla symptomatiskt. |
|---------------------------------|-------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel</b>  | Produkten är brandfarlig. Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver eller vattendimma. Brandsläckningsmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. |
| <b>Olämpliga släckmedel</b> | Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden.                                                                                |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Särskilda faror</b>               | Behållare kan brisa eller explodera vid upphettning, beroende på häftig tryckstegring. Brandfarlig vätska och ånga. Ångor kan antändas av gnista, het yta eller glöd. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Avrinning av släckvatten till avloppssystem kan orsaka brand- eller explosionsfara. |
| <b>Farliga förbränningsprodukter</b> | Termiskt sönderfall eller förbränningsprodukter kan inkludera följande ämnen: Skadliga gaser eller ångor.                                                                                                                                                                                              |

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skyddsåtgärder vid brandbekämpning</b>                     | Undvik att andas in gaser eller ångor från branden. Utrym området. Ha vinden i ryggen för att undvika inandning av gaser, ångor, och rök. Ventilera stängda utrymmen innan någon går in i dem. Kyl behållare som exponeras för värmen med vattensprej och avlägsna dem från brandområdet om detta kan göras utan risk. Kyl behållare utsatta för lågor med vatten långt efter det att branden är släckt. Om läcka eller spill inte har antänts, använd vattensprej för att skingra ångorna och skydda personal som arbetar med att stoppa läckan. Kontrollera avrinningsvatten genom inneslutning och avskiljning från avloppssystem och vattendrag. Om risk för vattenförorening föreligger, underrätta berörda myndigheter. |
| <b>Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal</b> | Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder. Kläder för brandbekämpningspersonal som är utformade enligt Europeisk standard EN469 (inkluderande hjälm, skyddsskor och handskar) utgör en basal skyddsnivå vid kemikalieolyckor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personliga skyddsåtgärder</b> | Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Inga åtgärder ska vidtagas utan lämplig utbildning eller ifall det innebär en personlig risk. Utrym området. Sörj för god ventilation. Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor nära spillområdet. Tag omedelbart av kläder som blivit förorenade. Undvik inandning av damm och ångor. Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Miljöskyddsåtgärder</b> | Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag eller på marken. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

#### Metoder för sanering

Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Ta hand om spill omedelbart och bortskaffa avfallet på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor nära spillområdet. Låt inte materialet komma in i trånga utrymmen, på grund av risken för explosion. Absorbera små mängder med pappershanddukar och låt avdunsta på ett säkert ställe. När avdunstningen är fullständig, placera papperet i en lämplig avfallsbehållare och förslut denna säkert. Spola det förorenade området med mycket vatten. Tvätta ordentligt efter spillhantering. För avfallshantering, se Avsnitt 13.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

#### Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd, se Avsnitt 8. Se Avsnitt 11 för ytterligare information om hälsofaror. Se Avsnitt 12 för ytterligare information om ekologiska faror. För avfallshantering, se Avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Skyddsåtgärder vid användning

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Hantera alla förpackningar och behållare omsorgsfullt för att minimera spill. Håll behållare väl tillslutna när de inte används. Undvik dimbildning. Produkten är brandfarlig. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Hantera inte trasiga förpackningar utan skyddsutrustning. Återanvänd inte tomma behållare.

#### Råd avseende allmän yrkeshygien

Tvätta huden omedelbart om den blir förorenad. Ta av nedstänkta kläder. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Skyddsåtgärder vid lagring

Förvaras inlåst. Hålls åtskilt från oxiderande material, värme och lågor. Förvaras endast i originalförpackningen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt på väl ventilerad plats. Håll behållare upprätt. Skydda behållare från mekanisk påverkan.

#### Lagringsklass

Lagring av brandfarliga vätskor.

### 7.3. Specifik slutanvändning

#### Specifik slutanvändning

De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

##### Propan-2-ol

Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV 150 ppm 350 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsgränsvärde (15 minuter KGV): HGV 250 ppm 600 mg/m<sup>3</sup>

V

HGV = Hygieniskt gränsvärde

V = Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### Skyddsutrustning



## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga tekniska kontrollåtgärder</b> | Sörj för god ventilation.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ögonskydd/ansiktsskydd</b>             | Undvik kontakt med ögonen. Stora spill: Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig.                                                                                                                          |
| <b>Handskydd</b>                          | Inget specifikt handskydd rekommenderas. För användare med känslig hud, så rekommenderas användning av lämpliga skyddshandskar. Den bäst anpassade handsken ska väljas efter samråd med handskleverantören/tillverkaren, som kan ge information om genombrottstiden för handskmaterialet. |
| <b>Annat skydd för hud och kropp</b>      | Lämplig fotbeklädnad och ytterligare skyddskläder som ska uppfylla kraven i en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att förorening av huden är möjlig.                                                                                                                 |
| <b>Hygienåtgärder</b>                     | Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.                                                                                                                              |
| <b>Andningsskydd</b>                      | Inga specifika rekommendationer. Sörj för god ventilation. Stora spill: Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras.                                                                                                                                          |
| <b>Begränsning av miljöexponeringen</b>   | Håll behållare väl tillslutna när de inte används. Undvik utsläpp till miljön.                                                                                                                                                                                                            |

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Utseende</b>                                           | Vätske-indränkt våtservett. |
| <b>Färg</b>                                               | Färglös.                    |
| <b>Lukt</b>                                               | Karaktäristisk.             |
| <b>Lukttröskel</b>                                        | Inte tillgänglig.           |
| <b>pH</b>                                                 | Inte tillgänglig.           |
| <b>Smältpunkt</b>                                         | Inte tillgänglig.           |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b>            | Inte tillgänglig.           |
| <b>Flampunkt</b>                                          | Inte tillgänglig.           |
| <b>Avdunstningshastighet</b>                              | Inte tillgänglig.           |
| <b>Avdunstningsfaktor</b>                                 | Inte tillgänglig.           |
| <b>Brandfarlighet (fast form, gas)</b>                    | Inte tillgänglig.           |
| <b>Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns</b> | Inte tillgänglig.           |
| <b>Annan brandfarlighet</b>                               | Inte tillgänglig.           |
| <b>Ångtryck</b>                                           | Inte tillgänglig.           |
| <b>Ångdensitet</b>                                        | Inte tillgänglig.           |
| <b>Relativ densitet</b>                                   | Inte tillgänglig.           |
| <b>Bulldensitet</b>                                       | 0.85 kg/l                   |
| <b>Löslighet</b>                                          | Blandbar med vatten.        |
| <b>Fördelningskoefficient</b>                             | Inte tillgänglig.           |

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Självantändningstemperatur</b> | Inte tillgänglig.                                             |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>      | Inte tillgänglig.                                             |
| <b>Viskositet</b>                 | Inte tillgänglig.                                             |
| <b>Explosiva egenskaper</b>       | Bedöms inte vara explosiv.                                    |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>      | Uppfyller inte kriterierna för klassificering som oxiderande. |

### 9.2. Annan information

#### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

##### 10.1. Reaktivitet

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Reaktivitet</b> | Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|

##### 10.2. Kemisk stabilitet

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabilitet</b> | Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning. Stabil vid avsedda lagringsförhållanden. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risken för farliga reaktioner</b> | Följande material kan reagera kraftigt med produkten: Oxidationsmedel. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

##### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

|                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förhållanden som ska undvikas</b> | Undvik värme, lågor och andra antändningskällor. Behållare kan brisa eller explodera vid upphettning, beroende på häftig tryckstegring. Statisk elektricitet och gnistbildning måste förebyggas. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 10.5. Oförenliga material

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Material som ska undvikas</b> | Oxiderande material. Syror - oxiderande. |
|----------------------------------|------------------------------------------|

##### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

|                                        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farliga sönderdelningsprodukter</b> | Sönderfaller inte vid rekommenderad användning och lagring. Termiskt sönderfall eller förbränningsprodukter kan inkludera följande ämnen: Skadliga gaser eller ångor. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### AVSNITT 11: Toxikologisk information

##### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

###### Akut toxicitet - oral

|                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmärkningar (oralt LD<sub>50</sub>)</b> | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### Akut toxicitet - dermalt

|                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmärkningar (dermalt LD<sub>50</sub>)</b> | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### Akut toxicitet - inandning

|                                                 |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmärkningar (inandning LC<sub>50</sub>)</b> | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### Frätande/irriterande på huden

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Djurdata</b> | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b> | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|

###### Luftvägssensibilisering

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luftvägssensibilisering</b> | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### Hudsensibilisering

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudsensibilisering</b>                                    | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                                               |
| <b><u>Mutagenitet i könsceller</u></b>                       |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genotoxicitet - in vitro</b>                              | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                                               |
| <b><u>Cancerogenitet</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cancerogenitet</b>                                        | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                                               |
| <b>IARC cancerogenitet</b>                                   | Innehåller ett ämne som kan vara potentiellt cancerframkallande. IARC Grupp 3 Kan ej klassificeras som cancerframkallande för människor.                                                     |
| <b><u>Reproduktionstoxicitet</u></b>                         |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Reproduktionstoxicitet - fertilitet</b>                   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                                               |
| <b>Reproduktionstoxicitet - utvecklingstoxicitet</b>         | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                                               |
| <b><u>Specifik organotoxicitet – enstaka exponering</u></b>  |                                                                                                                                                                                              |
| <b>STOT - enstaka exponering</b>                             | STOT SE 3 - H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                                                                                |
| <b>Målorgan</b>                                              | Centrala nervsystemet                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Specifik organotoxicitet – upprepad exponering</u></b> |                                                                                                                                                                                              |
| <b>STOT - upprepad exponering</b>                            | Inte klassificerad som specifikt organotoxiskt efter upprepad exponering.                                                                                                                    |
| <b><u>Fara vid aspiration</u></b>                            |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fara vid aspiration</b>                                   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                                               |
| <b><u>Generell information</u></b>                           |                                                                                                                                                                                              |
|                                                              | Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.                                                                               |
| <b>Inandning</b>                                             | En enstaka exponering kan orsaka följande negativa effekter: Huvudvärk. Illamående, kräkning. Påverkan på centrala nervsystemet. Dåsighet, yrsel, desorientering, svindel. Narkotisk verkan. |
| <b>Förtäring</b>                                             | Inga specifika symptom är kända.                                                                                                                                                             |
| <b>Hudkontakt</b>                                            | Inga specifika symptom är kända.                                                                                                                                                             |
| <b>Kontakt med ögonen</b>                                    | Irriterar ögonen.                                                                                                                                                                            |
| <b>Exponeringsväg</b>                                        | Förtäring Inandning Hud- och/eller ögonkontakt                                                                                                                                               |
| <b>Målorgan</b>                                              | Centrala nervsystemet                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Toxikologisk information om beståndsdelar</u></b>      |                                                                                                                                                                                              |

### Propan-2-ol

#### Akut toxicitet - oral

**Anmärkningar (oralt LD<sub>50</sub>)** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Akut toxicitet - dermalt

**Anmärkningar (dermalt LD<sub>50</sub>)** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Akut toxicitet - inandning

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

**Anmärkningar (inandning LC<sub>50</sub>)** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Frätande/irriterande på huden

**Djurdata** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Luftvägssensibilisering

**Luftvägssensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Mutagenitet i könsceller

**Genotoxicitet - in vitro** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Genotoxicitet - in vivo** Kromosomaberration.: Negativt. REACH-registreringsunderlaget. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Cancerogenitet

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**IARC cancerogenitet** Ingen av ingredienserna finns listade eller är undantagna.

### Reproduktionstoxicitet

**Reproduktionstoxicitet - fertilitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet - utvecklingstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

**STOT - enstaka exponering** STOT SE 3 - H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Målorgan** Centrala nervsystemet

### Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

**STOT - upprepad exponering** Inte klassificerad som specifikt organotoxiskt efter upprepad exponering.

### Fara vid aspiration

**Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Generell information** Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning</b>          | En enstaka exponering kan orsaka följande negativa effekter: Huvudvärk. Illamående, kräkning. Påverkan på centrala nervsystemet. Dåsighet, yrsel, desorientering, svindel. Narkotisk verkan. |
| <b>Förtäring</b>          | Inga specifika symptom är kända.                                                                                                                                                             |
| <b>Hudkontakt</b>         | Inga specifika symptom är kända.                                                                                                                                                             |
| <b>Kontakt med ögonen</b> | Irriterar ögonen.                                                                                                                                                                            |
| <b>Exponeringsväg</b>     | Förtäring Inandning Hud- och/eller ögonkontakt                                                                                                                                               |
| <b>Målorgan</b>           | Centrala nervsystemet                                                                                                                                                                        |

### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

#### Akut toxicitet - oral

**Anmärkningar (oralt LD<sub>50</sub>)** Acute Tox. 4 - H302 Skadligt vid förtäring.

**ATE oral (mg/kg)** 500,0

#### Akut toxicitet - dermalt

**Anmärkningar (dermalt LD<sub>50</sub>)** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Akut toxicitet - inandning

**Anmärkningar (inandning LC<sub>50</sub>)** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Frätande/irriterande på huden

**Frätande/irriterande på huden** Irriterar huden.

**Djurdata** Irriterande.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Eye Dam. 1 - H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

#### Luftvägssensibilisering

**Luftvägssensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Kan orsaka hudsensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer.

#### Mutagenitet i könsceller

**Genotoxicitet - in vitro** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerogenitet

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**IARC cancerogenitet** Ingen av ingredienserna finns listade eller är undantagna.

#### Reproduktionstoxicitet

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

**Reproduktionstoxicitet - fertilitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet - utvecklingstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

**STOT - enstaka exponering** Inte klassificerad som specifikt organotoxiskt efter enstaka exponering.

### Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

**STOT - upprepad exponering** Inte klassificerad som specifikt organotoxiskt efter upprepad exponering.

### Fara vid aspiration

**Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Generell information** Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.

**Inandning** Inga specifika symptom är kända.

**Förtäring** Kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer. Kan orsaka obehag vid förtäring. Magsmärtor. Illamående, kräkning.

**Hudkontakt** Kan orsaka hudsensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer. Rodnad. Irriterar huden.

**Kontakt med ögonen** Orsakar allvarliga ögonskador. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Smärta. Rikligt tårflöde. Rodnad.

**Exponeringsväg** Förtäring Inandning Hud- och/eller ögonkontakt

**Målorgan** Inga specifika målorgan kända.

**Medicinska överväganden** Hudbesvär och allergier.

### 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

#### Akut toxicitet - oral

**Anmärkningar (oralt LD<sub>50</sub>)** Acute Tox. 3 - H301 Giftigt vid förtäring.

**ATE oral (mg/kg)** 100,0

#### Akut toxicitet - dermalt

**Anmärkningar (dermalt LD<sub>50</sub>)** Acute Tox. 3 - H311 Giftigt vid hudkontakt.

**ATE dermalt (mg/kg)** 300,0

#### Akut toxicitet - inandning

**Akut toxicitet inandning (LC<sub>50</sub> damm/dimma mg/l)** 0,33

**Anmärkningar (inandning LC<sub>50</sub>)** Acute Tox. 3 - H331 Giftigt vid inandning.

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

ATE inandning 0,33  
(damm/dimma mg/l)

### Frätande/irriterande på huden

Frätande/irriterande på huden Frätande på huden. Frätande.

Djurdata Skin Corr. 1B - H314 Starkt frätande.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Eye Dam. 1 - H318 Frätande på huden. Frätande effekt på ögat kan förutses.

### Luftvägssensibilisering

Luftvägssensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Kan orsaka hudsensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer.

### Mutagenitet i könsceller

Genotoxicitet - in vitro Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Genotoxicitet - in vivo Inga belägg för att ämnet är mutagent.

### Cancerogenitet

Cancerogenitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

IARC cancerogenitet Ingen av ingredienserna finns listade eller är undantagna.

### Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - fertilitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet - utvecklingstoxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

STOT - enstaka exponering Inte klassificerad som specifikt organotoxiskt efter enstaka exponering.

### Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

STOT - upprepad exponering Inte klassificerad som specifikt organotoxiskt efter upprepad exponering.

### Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Generell information

Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.

### Inandning

Frätande på luftvägarna. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Allvarlig irritation i näsa och svalg.

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förtäring</b>               | Kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer. Kan orsaka kemisk frätskada i munnen, matstrupen och magen. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Allvarlig magsmärt. Illamående, kräkning. |
| <b>Hudkontakt</b>              | Kan orsaka hudsensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer. Starkt frätande. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Smärta eller irritation. Rodnad. Blåsbildning kan förekomma.                      |
| <b>Kontakt med ögonen</b>      | Orsakar allvarliga ögonskador. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Smärta. Rikligt tårflöde. Rodnad.                                                                                                                     |
| <b>Exponeringsväg</b>          | Förtäring Inandning Hud- och/eller ögonkontakt                                                                                                                                                                                            |
| <b>Målorgan</b>                | Inga specifika målorgan kända.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Medicinska överväganden</b> | Hudbesvär och allergier.                                                                                                                                                                                                                  |

### AVSNITT 12: Ekologisk information

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoxicitet</b> | Inte betraktad som miljöfarlig. Detta utesluter inte att, stora eller ofta upprepade spill kan ha farliga effekter i miljön. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ekologisk information om beståndsdelar

##### Propan-2-ol

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoxicitet</b> | Inte betraktad som miljöfarlig. Detta utesluter inte att, stora eller ofta upprepade spill kan ha farliga effekter i miljön. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.1. Toxicitet

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicitet</b> | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ekologisk information om beståndsdelar

##### Propan-2-ol

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicitet</b> | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Akut toxicitet i vattenmiljön

**Akut toxicitet - fisk** LC<sub>50</sub>, 96 timmar: 10000 mg/l, Pimephales promelas (Knölskallelöja)

**Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur** LC<sub>50</sub>, 24 timmar: >10000 mg/l, Daphnia magna

**Akut toxicitet - vattenväxter** EC<sub>50</sub>, 7 dagar: 1800 mg/l, Scenedesmus quadricauda

##### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicitet</b> | Aquatic Acute 1 - H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

##### Akut toxicitet i vattenmiljön

**L(E)C<sub>50</sub>** 0.1 < L(E)C<sub>50</sub> ≤ 1

**M-faktor (akut)** 1

**Akut toxicitet - fisk** LC<sub>50</sub>, 96 timmar: 1.9 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

**Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur** LC<sub>50</sub>, 96 timmar: 1.9 mg/l, Mysidopsis bahia  
EC<sub>50</sub>, 48 timmar: 2.94 mg/l, Daphnia magna

**Akut toxicitet - vattenväxter** EC<sub>50</sub>, 96 timmar: 0.38 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

### 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

**Toxicitet** Aquatic Acute 1 - H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Aquatic Chronic 1 - H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### Akut toxicitet i vattenmiljön

**L(E)C<sub>50</sub>** 0.1 < L(E)C<sub>50</sub> ≤ 1

**M-faktor (akut)** 1

**Akut toxicitet - fisk** LC<sub>50</sub>, 96 timmar: 0.19 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)

**Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur** EC<sub>50</sub>, 48 timmar: 0.16 mg/l, Daphnia magna

**Akut toxicitet - vattenväxter** EC<sub>50</sub>, 72 timmar: 0.027 mg/l, Selenastrum capricornutum

#### Kronisk toxicitet i vattenmiljön

**M-faktor (kronisk)** 1

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens och nedbrytbarhet** Nedbrytbarheten för produkten är inte känd.

#### Ekologisk information om beståndsdelar

##### Propan-2-ol

**Persistens och nedbrytbarhet** Nedbrytbarheten för produkten är inte känd.

**Biologisk nedbrytning** Vatten - Nedbrytning 53%: 5 dagar

**Biologisk syreförbrukning** 1.19-1.72 g O<sub>2</sub>/g ämne

**Kemisk syreförbrukning** 2.23 g O<sub>2</sub>/g ämne

##### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

**Persistens och nedbrytbarhet** Nedbrytbarheten för produkten är inte känd.

### 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

**Persistens och nedbrytbarhet** Nedbrytbarheten för produkten är inte känd.

**Biologisk nedbrytning** Vatten - DT<sub>50</sub> : 0.2 - 1.3 dagar

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

**Bioackumuleringsförmåga** Inga data tillgängliga om bioackumulering.

**Fördelningskoefficient** Inte tillgänglig.

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

### Ekologisk information om beståndsdelar

#### Propan-2-ol

**Bioackumuleringsförmåga** Inga data tillgängliga om bioackumulering.

#### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

**Bioackumuleringsförmåga** Inga data tillgängliga om bioackumulering.

**Fördelningskoefficient** log Pow: 1.19

#### 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

**Bioackumuleringsförmåga** Inga data tillgängliga om bioackumulering.

**Fördelningskoefficient** log Pow: 0.401

### 12.4. Rörligheten i jord

**Rörlighet** Inga data tillgängliga.

### Ekologisk information om beståndsdelar

#### Propan-2-ol

**Rörlighet** Inga data tillgängliga.

#### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

**Rörlighet** Inga data tillgängliga.

#### 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

**Rörlighet** Inga data tillgängliga.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Ekologisk information om beståndsdelar

#### Propan-2-ol

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Produkten är inte klassificerad som PBT eller vPvB enligt gällande EU-kriterier.

#### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Produkten är inte klassificerad som PBT eller vPvB enligt gällande EU-kriterier.

#### 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Produkten är inte klassificerad som PBT eller vPvB enligt gällande EU-kriterier.

### 12.6. Andra skadliga effekter

**Andra skadliga effekter** Inga kända.

### Ekologisk information om beståndsdelar

#### Propan-2-ol

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

**Andra skadliga effekter** Inga kända.

### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

**Andra skadliga effekter** Inga kända.

### 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

**Andra skadliga effekter** Inga kända.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell information</b>     | Avfallsgenerering ska minimeras eller undvikas när så är möjligt. Återanvänd eller återvinn när så är möjligt. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. När man hanterar avfall, så ska de skyddsåtgärder som gäller vid hantering av produkten beaktas. Försiktighet ska iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts ordentligt eller som inte sköljts ur. Tomma behållare eller innerhöljen kan innehålla produktrester och därför vara potentiellt farliga. |
| <b>Avfallshanteringsmetoder</b> | Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1. UN-nummer

|                  |      |
|------------------|------|
| UN Nr. (ADR/RID) | 3175 |
| UN Nr. (IMDG)    | 3175 |
| UN Nr. (ICAO)    | 3175 |
| UN Nr. (ADN)     | 3175 |

### 14.2. Officiell transportbenämning

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Officiell transportbenämning (ADR/RID) | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| Officiell transportbenämning (IMDG)    | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| Officiell transportbenämning (ICAO)    | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| Officiell transportbenämning (ADN)     | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |

### 14.3. Faroklass för transport

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ADR/RID klass              | 4.1 |
| ADR/RID klassificeringskod | F1  |
| ADR/RID etikett            | 4.1 |
| IMDG klass                 | 4.1 |
| ICAO klass/riskgrupp       | 4.1 |
| ADN klass                  | 4.1 |

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

### Transportetiketter



#### 14.4. Förpackningsgrupp

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ADR/RID förpackningsgrupp | II |
| IMDG förpackningsgrupp    | II |
| ICAO förpackningsgrupp    | II |
| ADN förpackningsgrupp     | II |

#### 14.5. Miljöfaror

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne  
Nej.

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| EmS                        | F-A, S-I |
| ADR transportkategori      | 2        |
| Räddningsinsatskod         | 1Z       |
| Farlighetsnummer (ADR/RID) | 40       |
| Tunnelrestriktionskod      | (E)      |

#### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

#### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

##### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-förordning | Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (med ändringar).<br>Kommissionens Förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010.<br>Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar).<br>Preparatdirektivet 1999/45/EG.<br>Ämnesdirektivet 67/548/EEG. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Product Registration Number

##### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

#### AVSNITT 16: Annan information

|                                                            |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificeringsförfarande enligt Förordning (EG) 1272/2008 | STOT SE 3 - H336: Eye Irrit. 2 - H319: : Beräkningsmetod. Flam. Liq. 2 - H225: : Expertbedömning. |
| Råd om utbildning för arbetstagare                         | Läs och följ tillverkarens rekommendationer.                                                      |
| Utgiven av                                                 | Toni Ashford                                                                                      |
| Revisionsdatum                                             | 2019-02-07                                                                                        |

## Isoclene Wipes - 100 Per Tub

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revision                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SDS nummer                | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faroangivelser i fulltext | <p>H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.</p> <p>H301 Giftigt vid förtäring.</p> <p>H302 Skadligt vid förtäring.</p> <p>H311 Giftigt vid hudkontakt.</p> <p>H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.</p> <p>H315 Irriterar huden.</p> <p>H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.</p> <p>H318 Orsakar allvarliga ögonskador.</p> <p>H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.</p> <p>H331 Giftigt vid inandning.</p> <p>H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.</p> <p>H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.</p> <p>H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.</p> <p>EUH208 Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.</p> |

Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse, korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkran eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna särskilda användningsområdet.